







Projet d'installation :

# POULAILLER

maison de la Bretèche de l'association Saint Jean Espérance





# Le projet de poulailler :



## Le travail manuel : un pilier majeur

Le travail manuel est un pilier majeur du rétablissement des jeunes toxicomanes que nous accueillons.



## Un parc aux normes

Nous souhaitons mettre à disposition des jeunes un parc à jour, aux normes et ergonomique.



## Un objectif complémentaire de rendement

Le nouveau parc permettrait un rendement supérieur et un produit de meilleure qualité.



# L'entreprise choisie :



## L'équipement

Il s'agit de deux bâtiments équipés d'un système aérien d'abreuvoirs et de mangeoires.



## Son fonctionnement

Les deux bâtiments sont amovibles ce qui permet un assainissement du parc plein air lors des rotations d'élevage.



# Quelques chiffres

- ◆ 2 bâtiments de 30m<sup>2</sup> chacun  
ce qui nous permet de respecter les normes françaises de l'élevage biologique.

- ◆ Les normes :

10 poulets / m<sup>2</sup> en intérieur

1poulet / 4 m<sup>2</sup> en extérieur

(maximum 600 poulets, parc extérieur de 2400m<sup>2</sup>)





# Le poulailler actuel

1400m<sup>2</sup> (ext) et  
70m<sup>2</sup> (int) pour  
200 poulets.



Notre fonctionnement

Une équipe composée d'un référent (membre de l'équipe pédagogique), et au moins deux résidents qui y travaillent en moyenne 20h par semaine



# Achat complémentaire d'une plumeuse, de moulins et d'égrainoirs :

## Fonctionnement



**BASSE-COUR**  
**MOULINS ET ÉGRAINOIRS**

**MOULINS**

 <p>Moulin 230V - 50 Hz ▶MET-V ●7,5kg 116,00 € HT</p> <p>Moteur 230V 50 Hz - HP 0,75 Grille fourne ø 15 / 25 / 5 / 7 Production horaire kg 15 / 35 / 80 / 115 Emballage mm 400 x 400 x 590</p>	 <p>Moulin 230V - 50 Hz ▶METM ●9,5kg 144,06 € HT</p> <p>Moteur 230V 50 Hz - HP 1,2 Grille fourne ø 15 / 25 / 5 / 7 Production horaire kg 20 / 40 / 90 / 170 Emballage mm 460 x 460 x 640</p>	 <p>Moulin 230V - 50 Hz ▶METS ●11kg 155,82 € HT</p> <p>Moteur 230V 50 Hz - HP 1,5 Grille fourne ø 15 / 25 / 5 / 7 Production horaire kg 25 / 50 / 110 / 200 Emballage mm 460 x 460 x 640</p>
--	--	--

**PIÈCES DÉTACHÉES POUR MOULINS**

▶FUSTOLT20	19,00 € HT
▶O2025	27,14 € HT
▶INTERRUTTOREC/B	9,57 € HT
▶CAVOSCHUKO	7,29 € HT
▶O100	3,71 € HT
▶O110	4,45 € HT

**ABATTOIR**  
**PLUMAGE**

● Plumeuse mixte	▶PL3S	●70kg	1 689,25 € HT
● Plumeuse palmipède	▶PL3	●70kg	1 604,51 € HT

**3 - Plumeuse mixte - PL3S**  
Permet le plumage de la plumeuse gallinacée et de l'élément à rouleaux inox. Pour les éleveurs qui abattent des poulets après les avoir trempés à 53°C (sans température). Les poulets sont plumés sur le bloc PLG en quelques secondes. L'élément à rouleaux permet de plumer des canards à haute température (grosses plumes et duvets).

**4 - Plumeuse - PL3**  
Cette plumeuse destinée aux palmipèdes se compose de deux blocs (un à étoile et un à étoles), chacun équipé d'un moteur monophasé et d'un contacteur à pied. Les deux blocs sont reliés entre eux par une table destinée à supporter les volatiles en cours de plumage (nul besoin de tenir permanence la bête en l'air). Un chariot à roulettes permet la mobilité de la machine. Le plumage des gallinacés peut se faire sur le bloc à doigts après avoir trempés à 68°C. Rouleaux inox, paliers en téflon, pignonerie en acier inoxydable, visserie inox, pédale de contact étanche permettant l'arrêt instantané de la machine, son entretien est facile (lavage et pas de graissage). Toutes les matières employées sont garanties "contact alimentaire" et toutes les pièces sont interchangeables.

● Plumeuse gallinacés	▶PLG	●32kg	934,45 € HT
● Plumeuse gallinacé avec possibilité de contacteur à pied en option	▶PLGP	●36kg	943,87 € HT
● Plumeuse à étoile	▶PL1	●35kg	808,43 € HT
● Plumeuse à rouleaux inox	▶PL4	●25kg	778,50 € HT

**5 - Plumeuse gallinacés -**  
Plumage parfait de tous gallinacés à température comprise entre 53°C et 68°C. Le changement des doigts se fait sans effort, permettant ainsi de passer de la plume à la plume sans effort, permettant ainsi de passer de la plume à la plume sans effort. Moteur monophasé 270V. Rayon de plumage à 360°. Machine silencieuse. Poids 32 kg. Norme CE. PLGP Possibilité de contacteur à pied en option.

**6 - Plumeuse à étoile**  
Pour palmipède, avec pédale.

**7 - plumeuse à rouleaux inox**  
Permet de plumer les canards à haute température.

Nos prix pourraient varier selon les quantités et le TVA.

**CATALOGUE GENERAL** 111

# DEVIS

Pro Forma DEV026063

Date : 08/09/2023

## SARL JOSSE

ZA la Gautrais  
19 rue du Champ Morin  
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

Tél : 02 99 06 46 97

Fax : 02 99 06 66 12

Email : [contact@josse-materiel.fr](mailto:contact@josse-materiel.fr)

SIRET : 419 266 804 000 14

TVA : FR 66 419 266 804

ASSOCIATION ST JEAN ESPERANCE

6 RUE DES MAUGES

49410 MESHILÉH VALLÉE

# DEVIS

Total HT	21 710,00
Total taxes	4 342,00
Acompte	
Total TTC	26 052,00

Code client : REVEILLARD4

[reveillard.victor.jh@gmail.com](mailto:reveillard.victor.jh@gmail.com)

Tel : Fax :

Port : 06 67 04 91 45

Référence	Libellé ligne	Qté	PU Brut	%	PU Net	Montant net
00	BÂTIMENT 30M2 (5MX6,09M) HAUTEUR CÔTÉ 2M CHÂSSIS ET CHARPENTE GALVANISÉS À CHAUD ENSEMBLE DES PANNEAUX SANDWICHS ISOLÉS EP : 40MM POUR LE BARDAGE ET LATOITURE GOUTTIÈRES VISSERIE + PLAGES DE FINITION MONTAGE PIGNON (600€) 2 PORTE 2 TRAPPES DE SORTIE 1MX0,45M 4 FENÊTRES A GLISSIERE GRILLAGÉES	2	9 620,00		9 620,00	19 240,00
9111110	EQUIPEMENT INTERIEUR	2				
100BS	BAC SUSPENDU 100 L	2	250,00		250,00	500,00
912000	KIT SUPER DROP AVEC COUPELLE - tous les 0,20m - LG : 3ML + DEBUT ET FIN DE LIGNE	2	245,00		245,00	490,00
0301001	MANOLAB AVEC COUVERCLE ET GRILLE ANTI-GASPI	6	30,00		30,00	180,00
TRANSP	TRANSPORT	2	650,00		650,00	1300,00
	UNACOMPTE DE 50% SERA À VERSER À LA COMMANDE ET LE SOLDE À LA LIVRAISON					





L'équipe de la Bretèche vous remercie  
pour votre attention.

